


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Кредитинвест"
Акулинин
2025 год



Прейскурант
полного комплекса услуг по проведению контроля качества авиаГСМ и спец.жидкостей

Дата ввода: 03.09.2025 года

Стоимость проведения лабораторных анализов авиационного топлива ТС-1, РТ (ГОСТ 10277-86)

№	Вид анализа	ГОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение плотности при 20°С	3900	1 190,00	238,00	1 428,00
2	Определение содержания механических примесей и воды (визуально) п.4.5	10227	520,00	104,00	624,00
3	Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей	6307	1 858,00	371,60	2 229,60
4	Определение температуры вспышки в закрытом тигле	6356	3 345,00	669,00	4 014,00
5	Определение концентрации фактических смол	1567	5 573,00	1 114,60	6 687,60
6	Определение кислотности	5985	4 458,00	891,60	5 349,60
7	Определение кинематической вязкости при 20°С	33	2 823,00	564,60	3 387,60
8	Определение фракционного состава	2177	5 424,00	1 084,80	6 508,80
9	Определение взаимодействия с водой	27154	743,00	148,60	891,60
10	Определение содержания механических примесей	10577	11 145,00	2 229,00	13 374,00
11	Определение удельной электрической проводимости	25950, 33461	1 378,00	275,60	1 653,60
12	Определение температуры начала кристаллизации	5066 метод Б	2 640,00	528,00	3 168,00

Стоимость проведения лабораторных анализов Авиамасла МС-8П, МС-20, ИГМ-10, Б-3В, Турбоникойл 98 Мобил Турбо 319А-2

№	Вид анализа	ГОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение плотности при 20°С	3900	1 190,00	238,00	1 428,00
2	Определение содержания воды	2477	1 487,00	297,40	1 784,40
3	Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей	6307	1 858,00	371,60	2 229,60

4	Определение температуры вспышки в закрытом/открытом тигле	6356/4333	3 345,00	669,00	4 014,00
5	Определение кислотного числа	5985	4 458,00	891,60	5 349,60
6	Определение кинематической вязкости при 50°С, 100°С	33	3 938,00	787,60	4 725,60
7	Определение содержания механических примесей	6370	4 458,00	891,60	5 349,60
Аэродисперсный контроль содержания воды и механических примесей визуально и на "потрескивание"		1547, с-но приказа № ДВ-126 от 17.10.92г.	2 438,00	487,60	2 925,60

Стоимость проведения лабораторных анализов рабочей жидкости АМГ-10, ГН-51, НГЖ-5у, НуJetVI-A

№	Вид анализа	ГОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение плотности при 20°С	3900	1 190,00	238,00	1 428,00
2	Определение класса чистоты на приборе ГРАН-152	17216	1 933,00	386,60	2 319,60
3	Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей	6307	1 858,00	371,60	2 229,60
4	Определение температуры вспышки в открытом тигле	4333	3 345,00	669,00	4 014,00
5	Определение содержания механических примесей	6370	4 458,00	891,60	5 349,60
6	Определение кислотного числа	5985	4 458,00	891,60	5 349,60
7	Определение кинематической вязкости при +50°С	33	3 938,00	787,60	4 725,60
8	Определение содержания воды	2477	1 487,00	297,40	1 784,40
9	Определение содержания механических примесей	10577	11 145,00	2 229,00	13 374,00

Стоимость проведения лабораторных анализов ПВК жидкости "И-М"

№	Вид анализа	ГОСТ, ОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение внешнего вида	54-3-175-73-99	710,00	142,00	852,00
2	Определение плотности при 20°С	18995.1	3 715,00	743,00	4 458,00
3	Определение содержания воды	14870	5 573,00	1 114,60	6 687,60
4	Определение показателя преломления	18995.2	1 066,00	213,20	1 279,20
5	Определение содержания растворимых загрязнений	54-3-175-73-99	1 115,00	223,00	1 338,00
6	Определение содержания механических примесей	54-3-175-73-99	743,00	148,60	891,60
7	Определение растворимых соединений металлов	54-3-175-73-99	1 107,00	221,40	1 328,40

Стоимость проведения лабораторных анализов ПВК жидкости "И"

№	Вид анализа	ГОСТ, ОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение внешнего вида	8313	710,00	142,00	852,00
2	Определение плотности при 20°С	18995.1	3 715,00	743,00	4 458,00
3	Определение содержания воды	14870	5 573,00	1 114,60	6 687,60
4	Определение показателя преломления	18995.2	1 066,00	213,20	1 279,20
5	Определение смешиваемости с водой	8313	1 050,00	210,00	1 260,00

6	Определение растворимости в топливе	8313	1 083,00	216,60	1 299,60
7	Определение растворимых соединений металлов	54-3-175-73-99	1 107,00	221,40	1 328,40

Стоимость проведения лабораторного анализа "Определение % содержания ПВК жидкости ("И-М" или "И") в керосине

№	Вид анализа	ГОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение содержания ПВК жидкости в керосине в %	18995.2	3 113,00	622,60	3 735,60

Стоимость проведения лабораторных анализов противообледенительной жидкости I типа


№	Вид анализа	ГОСТ, ТУ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение внешнего вида	ТУ на ПОЖ	710,00	142,00	852,00
2	Определение плотности при 20°С	18995.1	1 670,00	334,00	2 004,00
3	Определение водородного показателя при 20°С	22567.5	2 250,00	450,00	2 700,00
4	Определение показателя преломления при 20°С	18995.2	1 066,00	213,20	1 279,20

Стоимость проведения лабораторных анализов противообледенительной жидкости IV типа

№	Вид анализа	ГОСТ, ТУ, AS	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение внешнего вида	ТУ на ПОЖ	710,00	142,00	852,00
	Определение динамической вязкости при 20°С на вискозиметре Брукфильда,				
2	Шпатель LV1	AS 9968	12 600,00	2 520,00	15 120,00
3	Определение водородного показателя при 20°С	22567.5	2 250,00	450,00	2 700,00
4	Определение показателя преломления при 20°С	18995.2	1 066,00	213,20	1 279,20

Согласовано:

 /Н.В.Майборода

 /А.А.Зюзькова