

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Кредитинвест"
В.Н. Моргунов
2019 год



Прейскурант
полного комплекса услуг по проведению контроля качества авиаГСМ и спецжидкостей

Дата ввода: 01.06.2019 года

Стоимость проведения лабораторных анализов авиационного топлива ТС-1, РТ (ГОСТ 10277-86)

№	Вид анализа	ГОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение плотности при 20С	3900-85	759.44	151.89	911.33
2	Определение содержания механических примесей и воды (визуально) п.4.5	10227-86	332.26	66.45	398.71
3	Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей	6307-75	1 186.63	237.33	1 423.96
4	Определение температуры вспышки в закрытом тигле	6356-75	2 135.93	427.19	2 563.12
5	Определение концентрации фактических смол	1567-97	3 559.88	711.98	4 271.86
6	Определение кислотности	5985-79	2 847.90	569.58	3 417.48
7	Определение кинематической вязкости при 20С	33-2016	1 803.67	360.73	2 164.40
8	Определение фракционного состава	2177-82	3 464.95	692.99	4 157.94
9	Определение взаимодействия с водой	27154-86	474.65	94.93	569.58
10	Определение содержания механических примесей	10577-78	7 119.75	1 423.95	8 543.70

Стоимость проведения лабораторных анализов Авиамасла МС-8п, Мобил Турбо, Турбоникойл 98

№	Вид анализа	ГОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение плотности при 20С	3900-85	759.44	151.89	911.33
2	Определение содержания воды	2477-2014	949.30	189.86	1 139.16
3	Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей	6307-75	1 186.63	237.33	1 423.96
4	Определение температуры вспышки в закрытом/открытом тигле	6356-75	2 135.93	427.19	2 563.12
5	Определение кислотного числа	5985-79	2 847.90	569.58	3 417.48
6	Определение кинематической вязкости при 50С, 100С	33-2016	2 515.65	503.13	3 018.78
7	Определение содержания механических примесей	6370-83	2 847.90	569.58	3 417.48
8	Аэродромный контроль содержания воды и механических примесей визуально и на "потрескивание"	1547-84, с-но приказу № ДВ-126 от 17.10.92г.	1 557.80	311.56	1 869.36

Стоимость проведения лабораторных анализов рабочей жидкости АМГ-10, гидроникойл ГН-51, НГЖ-5У

№	Вид анализа	ГОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение плотности при 20С	3900-85	759.44	151.89	911.33
2	Определение класса чистоты на приборе ГРАН-152	17216-71	1 234.09	246.82	1 480.91
3	Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей	6307-75	1 186.63	237.33	1 423.96
4	Определение температуры вспышки в открытом тигле	4333-2014	2 135.93	427.19	2 563.12
5	Определение содержания механических примесей	6370-83	2 847.90	569.58	3 417.48
6	Определение кислотного числа	5985-79	2 847.90	569.58	3 417.48
7	Определение кинематической вязкости при +50С	33-2016	2 515.65	503.13	3 018.78
8	Определение содержания воды	2477-2014	949.30	189.86	1 139.16

Стоимость проведения лабораторных анализов ПВК жидкости "И-М"

№	Вид анализа	ГОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение плотности при 20С	18995.1-73	2 373.25	474.65	2 847.90
2	Определение содержания воды	27154-86	3 559.88	711.98	4 271.86
3	Определение показателя преломления	18995.2-73	711.98	142.40	854.38
4	Определение содержания растворимых загрязнений	54-3-175-73-99	711.98	142.40	854.38
5	Определение внешнего вида и механических примесей	54-3-175-73-99	474.65	94.93	569.58
6	Определение содержания жидкости "И-М" в керосине в %	18995.2-73	1 988.68	397.74	2 386.42

Стоимость проведения лабораторных анализов противобледнительной жидкости Арктика-ДГ


№	Вид анализа	ГОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение плотности при 20С	18995.1-73	759.44	151.89	911.33
2	Определение водородного показателя	22569.5	237.33	47.47	284.80
3	Определение показателя преломления	18995.2-73	711.98	142.40	854.38
4	Определение кинематической вязкости при 20С	33-2016	1 803.67	360.73	2 164.40
5	Определение внешнего вида	2422-003-26759308-2005	474.65	94.93	569.58
6	Определение содержания механических примесей	2422-003-26759308-2005	237.33	47.47	284.80

№	Вид анализа	ГОСТ	Цена проведения одного анализа, без НДС	НДС, руб.	Цена проведения одного анализа, включая НДС
1	Определение плотности при 20С	18995.1	759.44	151.89	911.33
2	Определение водородного показателя	22569.5	237.33	47.47	284.80
3	Определение показателя преломления при 20С	18995.2	711.98	142.40	854.38
4	Определение внешнего вида	2422-001-7009080832-2007	474.65	94.93	569.58

Согласовано:



/Н.В.Майборода



/А.А.Зюзькова